

**Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 29 декабря 2023 года N 693-п**

**Перечень лекарственных препаратов, применяемых
при амбулаторном лечении детей из многодетных семей
в возрасте до 6 лет, детей до 3 лет жизни, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях**

Таблица 9

| Коды ATX и анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | | Наименование лекарственного средства | | Форма выпуска | Примечание | | |
|--|---|--|--|--|------------|--|--|
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | | | |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ | | | | | | |
| | A03A | Препараты для лечения функциональных нарушений ЖКТ | | | | | |
| | A03AX | Препараты для лечения нарушений функций кишечника другие | | | | | |
| | | Симетикон | эмulsionия для приема внутрь | | | | |
| | A03F | Стимуляторы моторики ЖКТ | | | | | |
| | A03FA | Стимуляторы моторики ЖКТ | | | | | |
| | A03FA03 | Домперидон | супензия для приема внутрь | | | | |
| A06 | Слабительные препараты | | | | | | |
| | A06A | Слабительные препараты | | | | | |
| | A06AD | Оsmотические слабительные средства | | | | | |
| | | A06AD11 | Лактулоза | сироп | | | |
| A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | | | | |
| | A07B | Адсорбирующие кишечные препараты | | | | | |
| | | Полиметил-силиксана полигидрат | гель для приготовления супензии для приема внутрь; паста для приема внутрь | | | | |
| | | A07BC05 | Смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления супензии для приема внутрь | | | |
| | A07C | Электролиты с углеводами | | | | | |
| | | A07CA | Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | | | |
| B | Кровь и система кроветворения | | | | | | |
| B03 | Антианемические препараты | | | | | | |
| | B03A | Препараты железа | | | | | |
| | | B03AB05 | Железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; | | | |
| | B03AE | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | | | | | |
| | B03AE10 | Препараты железа в комбинации с другими препаратами | | | | | |
| | | | Железа сульфат + Серин | сироп; капли | | | |
| D | Дерматологические препараты | | | | | | |
| D07 | Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| | D07A | Глюкокортикоиды | | | | | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | D07AC | Глюокортикоиды с высокой активностью (группа III) | | |
| | D07AC14 | Метилпреднизо лона ацепонат | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; эмulsionия для наружного применения | |
| D11 | Другие дерматологические препараты | | | |
| | D11A | Другие дерматологические препараты | | |
| | D11AH | Средства для лечения заболеваний кожи, за исключением кортикостероидов | | |
| | | D11AH01 | Такролимус | мазь для наружного применения |
| | D11AX | Другие дерматологические препараты | | |
| | | D11AX15 | Пимекролимус | крем для наружного применения |
| J | Противомикробные препараты системного действия | | | |
| J01 | Антибактериальные препараты системного действия | | | |
| | J01C | Бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | |
| | J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | | |
| | | J01CA04 | Амоксициллин | порошок для приготовления сусспензии для приема внутрь; гранулы для приготовления сусспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые |
| | J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинацию и ингибиторами бета- лактамаз | | |
| | | J01CR02 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | порошок для приготовления сусспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой |
| M | Костно-мышечная система | | | |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| | M01A | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | |
| | M01AE | Производные пропионовой кислоты | | |
| | | M01AE01 | Ибупрофен | сусспензия для приема внутрь; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); сусспензия для приема внутрь (для детей) |
| N | Нервная система | | | |
| N02 | Анальгетики | | | |
| | N02B | Анальгетики и антипиретики | | |
| | N02BE | Анилиды | | |
| | | N02BE01 | Парацетамол | раствор для приема внутрь; сусспензия для приема внутрь; суппозитории ректальные; гранулы для приготовления сусспензии для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные (для детей); сусспензия для приема внутрь (для детей) |
| N05 | Психотропные средства | | | |
| | N05B | Анксиолитики | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| | N05BX | Прочие анксиолитики | | | |
| | | Аминофенил- масляная кислота | таблетки | | |
| N06 | Психоаналептики | | | | |
| | N06B | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | |
| | N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | | | |
| | | Гопантеновая кислота | таблетки | | |
| | | N06BX02 | Пиритинол | суспензия для приема внутрь МКБ-10 G96.8, G93.4 | |
| | | N06BX | Глицин | таблетки защечные; таблетки подъязычные | |
| | | N06BX | Полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | |
| N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | |
| | N07A | Парасимпатомиметики | | | |
| | N07AX | Прочие парасимпатомиметики | | | |
| | | N07AX02 | Холина альфосциерат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | МКБ-10 G93.4 |
| P02 | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | | | |
| | P02C | Препараты для лечения нематодоза | | | |
| | P02CA | Производные бензимидазола | | | |
| | | P02CA01 | Мебендазол | таблетки | |
| | P02CC | Производные тетрагидропиrimидина | | | |
| | | P02CC01 | Пирантел | таблетки; супензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | для кодов: 503, 505 от 3 – 6 лет; для кода 504 с 6 месяцев |
| | P02CE | Производные имидазотиазола | | | |
| | | P02CE01 | Левамизол | таблетки | для детей от 3 – 6 лет |
| R | Дыхательная система | | | | |
| R01 | Назальные препараты | | | | |
| | R01A | Деконгестанты и другие препараты для местного применения | | | |
| | R01AA | Адреномиметики | | | |
| | | R 01AA07 | Ксилометазолин | гель назальный; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный (для детей); капли назальные; спрей назальный дозированный | |
| | | R01AA05 | Оксиметазолин | капли назальные | |
| | R01AX | Другие препараты для местного применения при заболеваниях носа | | | |
| | | R01AX08 | Фрамицетин | спрей назальный | |
| R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | | | |
| | R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинации с противокашлевыми средствами | | | |
| | R05CB | Муколитические препараты | | | |
| | | R05CB01 | Ацетилцистein | таблетки шипучие; таблетки; раствор для приема внутрь | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|---|-------------------|
| | | R05CB06 | Амброксол | сироп; таблетки; раствор для приема внутрь и ингаляций; раствор для приема внутрь | |
| | R05F | Противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами | | | |
| | R05FB | Прочие противокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами | | | |
| | | R05FB02 | Бутамират + Гвайфенезин | капли для приема внутрь | с 6-ти месяцев |
| R06 | Антигистаминные препараты для системного действия | | | | |
| | R06AX | Другие антигистаминные препараты для системного применения | | | |
| | | R06AX13 | Лоратадин | сироп; суспензия для приема внутрь | для детей с 2 лет |
| S | Органы чувств | | | | |
| S01 | Офтальмологические препараты | | | | |
| | S01A | Противомикробные препараты | | | |
| | S01AA | Антибиотики | | | |
| | | S01AA12 | Тобрамицин | капли глазные | |
| S02 | Препараты для лечения заболеваний уха | | | | |
| | S02C | Кортикоиды в комбинации с противомикробными препаратами | | | |
| | S02CA | Кортикоиды в комбинации с противомикробными препаратами | | | |
| | | S02CA06 | Дексаметазон + Неомицин + Полимиксин В | капли ушные | |
| V | Прочие препараты | | | | |
| V03 | Другие лечебные средства | | | | |
| | V03A | Прочие разные препараты | | | |
| | | | Интексти-бактериофаг | раствор для приема внутрь или ректального введения | |

По решению формулярной комиссии Депздрава Югры для граждан, отнесенных к отдельным категориям, по жизненным показаниям закупаются иные лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания. При этом приоритет при вынесении решения по закупке лекарственных препаратов имеют позиции, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, применяемых при амбулаторном этапе лечения.